


# EU-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

according to Annex V of Regulation (EU) 2016/425  
gemäß Anhang V der Verordnung (EU) 2016/425

Notified Body PZT GmbH, Number: 1974 / Notifizierte Stelle PZT GmbH, Nummer: 1974


Certificate No. <i>Zertifikat Nr.</i>	<b>4382303-01</b>
Certificate Holder <i>Zertifikatsinhaber</i>	<b>HearingCoach B.V.</b>
Address <i>Anschrift</i>	Ampèrestraat 41A 1446 TR Purmerend The Netherlands
Kind of Product <i>Produktart</i>	<b>Custom-moulded earplug Gehörschutzotoplastik</b>
Brand Name and Model Name <i>Markenname u. Typbezeichnung</i>	<b>Hearing Coach</b> HearingCoach Soft Low, HearingCoach Soft Medium, HearingCoach Soft Strong, HearingCoach Soft Extreme, HearingCoach Soft Pure Tones Medium, HearingCoach Soft Pure Tones Strong, HearingCoach Soft Pure Tones Extreme, HearingCoach Soft Click/Closed
CE Labelling acc. to Category III <i>CE-Kennzeichnung gem. Kategorie III</i>	 (Notified Body No. acc. to Annex VII/VIII Notifizierte Stelle Nr. gem. Anhang VII/VIII)
Standards and Test Reports <i>Prüfgrundlagen und Prüfberichte</i>	EN 352-2: 2020 4382303-1 / 05.06.2024 4382303-2 / 06.02.2024

The type examination has proved that the test samples meet the essential health and safety requirements of Annex II of Regulation (EU) 2016/425. This certificate is only valid in conjunction with the following annex (6 pages). This certificate has been issued in an abbreviated procedure due to identical product construction to certificate 4382303.

*Die Baumusterprüfung hat ergeben, dass die Prüfmuster die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anhangs II der Verordnung (EU) 2016/425, erfüllen. Diese Bescheinigung ist nur gültig in Verbindung mit dem folgenden Anhang (6 Seiten). Dieses Zertifikat wurde aufgrund von Produktbaugleichheit zu Zertifikat 4382303 im verkürzten Verfahren ausgestellt.*

This document is valid until: 26.01.2030  
*Dieses Dokument ist gültig bis:*

Wilhelmshaven, 14 October 2025  
*Place, Date of Issue / Ausstellungsort und -datum*



Signed by / *Unterschrift von* Tom Hacken  
Notified Body / *Notifizierte Stelle*



Validity verification  
*Gültigkeitsprüfung*



Recognised as Notified Body by the ZLS  
Anerkannt als Notifizierte Stelle  
durch die ZLS

**PZT GmbH**  
Bismarckstr. 264 B  
26389 Wilhelmshaven  
Germany

Accredited  
certification body  
Akkreditierte  
Zertifizierungsstelle



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-12127-01-00

## Product Details / Technische Daten

### SOUND ATTENUATION / SCHALLDÄMMUNG (EN 352-2)

#### HearingCoach Soft Extreme, HearingCoach Soft Click/Closed

##### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	31.0	29.9	29.6	29.6
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	3.2	3.3	3.5	3.5
Value / Wert [dB]	28	27	26	26

##### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	27.2	4.8	22.4
125	30.8	3.5	27.3
250	29.8	4.8	25.0
500	31.4	4.9	26.6
1000	29.8	4.1	25.7
2000	30.6	4.3	26.3
4000	30.1	4.6	25.6
8000	44.2	3.3	40.8

#### HearingCoach Soft Low

##### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	19.2	20.3	17.1	14.3
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	2.1	2.6	2.4	3.0
Value / Wert [dB]	17	18	15	11

##### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	9.0	4.3	4.8
125	10.3	2.9	7.4
250	13.1	5.1	8.0
500	16.1	4.2	11.9
1000	17.7	3.1	14.6
2000	22.2	4.4	17.9
4000	19.4	3.5	15.8
8000	28.7	2.9	25.8

### HearingCoach Soft Strong

#### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	28.4	28.4	26.5	25.9
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	2.4	2.0	3.1	3.0
Value / Wert [dB]	26	26	23	23

#### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	23.4	3.9	19.5
125	25.4	3.3	22.1
250	25.2	3.7	21.5
500	27.3	4.2	23.1
1000	25.6	4.2	21.4
2000	32.7	3.1	29.6
4000	26.3	3.2	23.1
8000	42.8	3.6	39.2

### HearingCoach Soft Medium

#### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	22.8	23.9	20.8	18.5
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	1.6	2.2	1.8	1.9
Value / Wert [dB]	21	22	19	17

#### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	13.2	3.9	9.2
125	15.2	2.6	12.6
250	17.2	2.5	14.7
500	18.9	2.6	16.3
1000	21.2	2.6	18.5
2000	28.1	3.6	24.5
4000	21.8	3.9	17.9
8000	38.1	4.6	33.5

### Hearing Coach Soft Pure Tones Medium

#### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	18.8	18.9	16.3	16.7
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	2.5	2.5	2.8	3.3
Value / Wert [dB]	16	16	14	13

#### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	19.3	4.0	15.3
125	19.9	3.7	16.2
250	18.2	4.7	13.5
500	17.3	4.8	12.5
1000	15.2	3.2	12.0
2000	19.0	3.4	15.6
4000	21.4	3.2	18.2
8000	25.6	6.1	19.5

### HearingCoach Soft Pure Tones Strong

#### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	22.1	20.2	21.7	22.5
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	3.1	3.3	3.1	3.9
Value / Wert [dB]	19	17	19	19

#### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	24.1	5.5	18.5
125	26.0	5.9	20.1
250	24.4	6.2	18.2
500	24.4	3.9	20.5
1000	24.0	3.5	20.5
2000	19.8	4.4	15.4
4000	21.1	3.8	17.4
8000	24.4	5.1	19.3

## Hearing Coach Soft Pure Tones Extreme

### SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	25.6	24.2	25.1	25.9
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	2.8	2.8	3.1	3.6
Value / Wert [dB]	23	21	22	22

### Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency <i>Frequenz</i> [Hz]	Sound attenuation <i>Schalldämmung</i> [dB]	Standard deviation <i>Standard Abweichungen</i> [dB]	APV [dB]
63	26.2	5.1	21.1
125	27.5	4.5	23.0
250	26.8	3.9	22.8
500	27.1	5.4	21.7
1000	26.7	4.1	22.6
2000	26.9	4.0	22.8
4000	21.5	2.9	18.6
8000	38.7	3.7	35.1

### Construction / Konstruktion

Earmoulds made of silicone (Shore 40), with various filters and connecting cord. Optionally available with detectable metal ball.

*Gehörschutzotoplastiken aus Silikon (Shore 40), mit verschiedenen Filtern und Verbindungsschnur. Optional mit detektierbarer Metallkugel erhältlich.*

### Mode of wearing / Trageart

In Ear canal

*Im Gehörgang*

### Marking RIGHT / LEFT

*Kennzeichnung RECHTS / LINKS*

### Sizing / Größe

Individual

*Individuell*

**Technical documentation / Technische Unterlagen**

<p>Full document review /  <i>First issue</i>                  Vollständige                  Dokumentenprüfung /                  Erstaussstellung                  Job: 4382303</p>	<p>Custom-drawing-hard_soft.pdf, 5 pages, 11.06.2024,                  material_specification_soft_22.11.xlsx, 2 pages,                  User_manual_soft_hard-version-6.docx, 5 pages, Version 6, 23.01.2025                  734252_SDS.pdf, 8 pages, 12.04.2016                  762214_SDS.pdf, 10 pages, 17.12.2020                  MSDS_earflex-base-catalyst-_EN_3-02_11104_n.pdf, 6 pages, 20.07.2018                  MSDS_software-coat_EN_4-08_623_n.pdf, 11 pages, 26.02.2021                  Custom soft product pictures.docx, V.1 11.06.2024                  packing-version3_PZT comments-NEED EDITS-____.pdf, 19 pages, Version 4,                  23.01.2025                  Product-pouch-1.jpeg                  Product-pouch-2.jpeg                  Markings 31.07_v1 (1).pdf, 1 page, V.1 31.07.2024                  Description_of_control_and_measuring_procedures V1. (1) (1).docx, 2 pages,                  V.1 31.07.2024                  Risk_analysis_for_Custom_soft_&amp;_hard.docx, 2 pages, V.1 22.07.2024                  Lanyout-product-marking.pdf, 12 pages, V.2 23.08.2024</p>
<p>Own Brand                  HearingCoach /                  Zweitcertifikat                  Job: 4382502</p>	<p>HearingCoach Soft aanvraag certificering 4-7-2025.pdf, 4 pgs, 06.07.2025                  20250919092002087.pdf, 3 pgs, 29.09.2025                  HC Datasheet _ Brochure _ Pictures - version 1 - 31_7_25.pdf, 1 pg, 31.07.02025                  Manual hearingcoach-v3.pdf, 2 pgs, 12.09.2025                  HC-Packaging-v2-5_9_2025.pdf, 1 pg                  HC Layout of product marking - version 1 - 31_7_25.pdf, 1 pg                  31.07.2024, Description_of_control_and_measuring_procedures_V1.docx, 1 pg,                  11.08.2024                  Risk_analysis_for_Custom_soft_v1.docx, 2 pgs, 07.08.2024                  g006_manufacturer_declaration_352-2_04_2025-02-05_3_1738840313.pdf, 2 pgs,                  29.07.2025                  HearingCoach Soft Declaration of Conformity 5-9-2025 version 2, 1 pg.</p>

The functional test according to RfU CNB/P/04.045 has been described by the manufacturer and is considered plausible.  
*Die Funktionsprüfung gem. RfU CNB/P/04.045 wurde vom Hersteller beschrieben und als plausibel erachtet.*

**Notice**

Labeling, packaging and operating instructions shall be put on the market in accordance with the provisions of the Regulation.  
 The Declaration of Conformity shall be published.

Information according to Regulation (EU) 2016/425 and the above-mentioned standards in the official languages of the member states of destination shall be supplied with the products.

**ATTENTION:** According to Regulation (EU) 2016/425, hearing protection is a category III product, which means that placing on the market is only permitted if a contract according to Article 19 c) or Annex VII, Module C2 (Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals) or Annex VIII, Module D (Conformity to type based on quality assurance of the production process) has been concluded with a Notified Body.

### Hinweis

*Kennzeichnung, Verpackung und Bedienungsanleitung sind gemäß den Vorgaben der Verordnung in Verkehr zu bringen. Die Konformitätserklärung ist zu veröffentlichen.*

*Die Produkte sind bei Auslieferung mit den Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und den vorgenannten Vorschriften in den Amtssprachen der Bestimmungsmitgliedstaaten zu versehen.*

**ACHTUNG:** *Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ist Gehörschutz ein Produkt der Kategorie III. Das bedeutet, dass ein Inverkehrbringen nur zulässig ist, wenn ein Vertrag gemäß Artikel 19 c) bzw. Anhang VII, Modul C2 (Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen) oder Anhang VIII, Modul D (Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung, bezogen auf den Produktionsprozess) mit einer Notifizierten Stelle besteht.*

-This certificate is property of PZT GmbH-  
-Dieses Zertifikat ist Eigentum der PZT GmbH-